

	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ Nº. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: FLASH CLEAN PLUS

Empresa: Quimifel Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.

Autorização de funcionamento da empresa no MS nº.: 3.03457.4.

Endereço: Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS.

Telefone / Fax da empresa: (0xx51) 3483.2393 / 3442.0710.

Telefone do SAC da empresa: (0xx51) 3483.2393.

Telefone de emergência do Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul – CIT/RS:

0800.7213000.

Site: www.quimifel.com.br

E-mail: vendas@quimifel.com.br

2 CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DE PRODUTO QUIMICO

Sensibilização à pele – Categoria 1

Toxicidade à reprodução e lactação – Categoria 2

Toxicidade sistêmica para certos órgãos-alvo – Exposições repetidas – Categoria 2

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ Nº. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710

	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ Nº. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

Pictogramas

QuikTime™ and a
disconnection
are needed to use this picture.

Frases de perigo

Pode provocar reações alérgicas na pele

Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro

Pode provocar danos ao sangue, sistema nervoso central e ao sistema respiratório por exposição repetida ou prolongada.

Precaução

Não manuseie o produto antes de ler lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

Resposta à emergência

Em caso de mal estar consulte um medico

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ Nº. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710

	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ N°. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos.

No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

Disposição

Descarte o conteúdo/recipiente em conformidade com as legislações federal, estadual e municipal vigentes

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substâncias nocivas	Número CAS	%
Cloreto de alquil benzil amônio	139-08-2	1,2%
Nonilfnol etoxilado	127087-87-0	10 - 20%

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ N°. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ N°. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

Natureza química do produto: Mistura

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Olhos - Lavar os olhos com água corrente por no mínimo 15 minutos, mantendo os olhos abertos. Consultar um médico caso o desconforto persista e apresentar embalagem/rótulo do produto. Leve esta FISPQ;

Pele - **Lavar** o local com água corrente e sabão. Remover as roupas e os sapatos da vítima se necessário. Lavar as roupas antes de usá-las novamente. Se houver irritação, procurar auxílio médico e levar essa FISPQ;

Inalação - Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA CEATOX 0800 0148110 ou um médico. Leve esta FISPQ.

Ingestão - Lave a boca da vítima com água em abundancia. **NÃO INDUZA O VÔMITO.** Não ofereça nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso ocorra vômito, manter a cabeça mais baixa do que o tronco para evitar aspiração do produto. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.

Nota para os medicos – Mantenha a vítima em repouso. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ N°. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710

	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ Nº. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

assistência respiratória.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de Extinção

Água em jato neblina, pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma.

Procedimento de combate ao fogo

Resfriar com neblina d'água, os recipientes que estiverem expostos ao fogo. Remover os recipientes da área de fogo, se isso puder ser feito sem risco.

Perigos específicos referentes às medidas

Não deve ser aplicado jato de água diretamente sobre o produto ou fontes energizadas no local (se houver). Permanecer no local somente as pessoas estritamente necessárias e devidamente protegidas.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Utilizar vestuário especial de combate a incêndios (ver seção 8 deste documento).

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ Nº. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710

	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ N°. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

Para o pessoal que não faz parte do serviço de emergência

Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme descrito na seção 8 deste documento. Evite inalação, contato com os olhos e com pele.

Para o pessoal do Serviço de emergência

Utilizar EPI completo, óculos de proteção contra respingos, e em caso extremos, proteção facial, luvas de proteção adequada, avental em PVC ou em borracha, vestuário protetor (PVC ou outro material equivalente), botas em borracha ou em PVC.

Precauções com o meio ambiente

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água, rede de esgotos e vegetação. Notificar as autoridades e alertar a vizinhança se necessário. Consultar um especialista / perito em eliminação de eliminação de material recuperados. O material pode ser eliminado por incineração controlada. Lavar e enxaguar a área com água. Atuar em conformidade com a legislação local.

Em caso de vazamento ou derrame do material

Conter o derrame e isolar a área. Absorver pequenos derrames com areia, argila ou terra. Recolher e colocar os resíduos recuperados em recipientes adequados para reciclar ou eliminar.

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ N°. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710

	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ Nº. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

Métodos de eliminação de resíduos

Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Prevenção de exposição do trabalhador

Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme descrito na seção 8 deste documento.

Medidas de higiene

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Precauções e orientações para o manuseio seguro

Manuseio em ambiente arejado

Não é esperado que o produto apresente risco de incêndio ou explosão.

Condições Adequadas

Mantenha o produto em sua embalagem original e em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar direta. Mantenha os recipientes bem fechados. Armazene afastado de alimentos. Fora do alcance das crianças.

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ Nº. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710

	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ N°. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

Condições que devem ser evitadas

Temperaturas elevadas

Materiais seguros para embalagem

Embalagem Plástica

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Controle de parâmetros específicos

Limites de exposição ocupacional:

Não estabelecido

Medidas de controle de engenharia

Promova ventilação combinada com exaustão local se houver possibilidade de ocorrer formação de vapores/névoa do produto.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI):

Proteção Respiratória

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ N°. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710

	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ Nº. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

Em caso de alta exposição máscara facial

Proteção de Pele e Vestimentas

Em caso de contato direto com o produto use luvas de borracha. Em caso de alta exposição avental em PVC ou em borracha e botas em borracha ou em PVC.

Proteção dos Olhos/Face

Óculos de segurança quando houver risco de respingos nos olhos.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetros

Aspecto (estado físico, forma, cor, etc)	Líquido
Cor	Violeta, vermelho, amarelo, verde, azul
Odor e limite de odor	Característico
pH a 25oC	5,0 – 6,0
Ponto de fusão/congelamento	Não aplicável
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	Não disponível
Ponto de Fulgor	Não disponível
Taxa de evaporação	Não aplicável
Inflamabilidade (sólido/gas)	Não inflamável

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ Nº. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710

	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ Nº. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade	Não inflamável
Pressão de vapor	Não disponível
Densidade de Vapor Densidade a 25oC (g/cm3)	1,000 a 1.100
Solubilidade	Solúvel
Coeficiente de partição – n-octanol/água	Não aplicável
Temperatura de autoignição	Não inflamável
Temperatura de Decomposição	Não aplicável
Viscosidade	Não aplicável

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Química e reatividade

Estável em condições normais de temperatura, pressão, uso e estocagem.

Condições a serem evitadas

Manter o produto afastado do calor e fontes de ignições.

Possibilidade de reações perigosas

Não sofre polimerização.

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ Nº. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710

	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ Nº. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

Materiais incompatíveis

Agentes oxidantes, bases e ácidos fortes.

Produtos de Decomposição

A mistura com materiais incompatíveis pode produzir gases irritantes.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda Oral

Estimativa: > 2.000 mg/Kg (Equação da aditividade)

Corrosivo/Irritante a pele e metais:

Pode causar irritação ou ressecamento da pele com uso prolongado.

Prejuízo sério para os olhos/ irritação aos olhos

Pode causar irritação ocular

Sensibilidade a pele ou respiratória

Pode causar reações alérgicas na pele.

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ Nº. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710

	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ Nº. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

Mutagenicidade em células germinativas

Não é esperado que o produto provoque mutagenicidade em células germinativas.

Carcinogenicidade

Não é esperado que o produto provoque carcinogenicidade.

Toxicidade a reprodução

Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro.

Toxicidade para órgãos – alvos específicos- exposição única.

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.

Toxicidade para órgãos – alvos específicos- exposição repetida.

Pode provocar danos ao sangue, sistema nervoso central e ao sistema respiratório por exposição repetida ou prolongada.

Perigo por aspiração

Pode ser nocivo se penetrar nas vias respiratórias.

Outros dados toxicológicos referentes aos perigos da saúde humana

Não classificados ou indisponíveis.

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ Nº. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710

	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ Nº. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Não classificado

Persistência e degradabilidade

É esperado que o produto seja biodegradável conforme suas matérias primas.

Potencial Bioacumulativo

não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

Mobilidade no solo

Não classificado ou indisponíveis

Outros Efeitos adversos

Não classificado ou indisponíveis

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ Nº. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710

	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ Nº. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

Produto

Devem ser eliminados como resíduos perigosos de acordo com a legislação local. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolução CONAMA005/1993, ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNT-NBR 16725.

Resíduo

Manter resíduos dos produtos em embalagens plásticas devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem

Nenhum tipo de destinação especial é recomendado. Esta embalagem poderá ser lavada e reciclada. Jogue no lixo a embalagem vazia. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produto no meio ambiente causam contaminação do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Produto não classificado para transporte, Segundo a RDC 420 de 12/02/2004

15. REGULAMENTAÇÕES

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ Nº. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710

	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ Nº. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

Regulamentações específicas para o produto químico

Decreto Federal no 2.657, de 3 de julho de 1998

Norma ABNT-NBR 14725:2014

Portaria No 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora no 26

Portaria No 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Federal - MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

Decreto no 6911 de 19 de janeiro 1935: Aprova o Regulamento para Fiscalização de Explosivos, Armas e Munições.

Consultar regulamentações locais de acordo com a aplicação.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências Bibliográficas

- (1) CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – <http://www.cetesb.sp.gov.br/>
- (2) OSHA – Occupational Safety and Health Administration – <http://www.osha.gov/>
- (3) TOXNET – Toxicology Data Networking – <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- (4) IPCS – International Program on Chemical Safety – <http://www.inchem.org/>

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ Nº. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710

	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ Nº. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

(5) IARC – International Agency for Research on Cancer – <http://www.iarc.fr/>

(6) GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (purple book);
United States, New York and Geneva, 2007 – 3rd revision - <http://www.unece.org/>

(7) NIOSH – The National Institute for Occupational Safety and Health – <http://www.cdc.gov/niosh/>

(8) NBR14725:2014 - Associação Brasileira de Normas Técnicas – <http://www.abnt.org.br> (

9) CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança - HCFMUSP –
<http://www.ceatox.org.br/>

Abreviações utilizadas nesta FISPQ

GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

TLV - Threshold Limit Value

FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

ONU - Organização das Nações Unidas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

As informações contidas neste documento baseiam-se na norma técnica ABNT-NBR 14725:2014 segundo critérios do sistema de classificação de produtos químicos proposto pela ONU _ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals _ 2nd edition). Este produto é para uso industrial somente. Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ Nº. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710

	FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO	Páginas: 12
DESINFETANTE FLASH CLEAN PLUS		
Elaborado por: José Victor Feijó Schneider - CRQ Nº. 05406782 - Responsável Técnico	Edição: 1 Revisão: 0	

especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.

LUIS BERTOLLI FERRI EIRELI

CNPJ Nº. 91.506.790/0001-37 – Avenida Tiradentes, 141 – Fontoura – Alvorada/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393 – 3442.0710