

## **SuperVale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.**

*Rua Primeiro de Maio Nº600 Bairro Margarida Galvan*

*Dois Vizinhos – PR*

*Fone: (046) 3536-1144 e-mail- [laboratorio@valeverde.net.br](mailto:laboratorio@valeverde.net.br)*

---

### **Produto: Amaciante Confort**

Data da revisão: 26/03/2022

Nº. FISPQ :10

Versão: 4.

---

#### **1. Identificação do produto e da empresa**

Nome do produto: Amaciante Classic.

Código Interno de Identificação: Amaciante Confort – 2 Litros.

Amaciante Confort – 5 Litros.

Identificação da Empresa: Supervale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA

Endereço: Rua Primeiro de Maio Nº600 B:Margarida Galvan

Dois Vizinhos – PR

Resp. Químico: Marisa B. Ramuski – CRQ Nº 09200511

#### **2. Composição e informações sobre os ingredientes**

**Tipo do Produto:** Mistura

**Natureza Química:** Amaciante

**Composição Química:** Quaternário de Amônio, Essência, Corante e Veículo.

<b>Princípio Ativo</b>	<b>CAS</b>	<b>Classe de Risco</b>
Cloreto de Cetil	112-02-7	Classe: 4.1
Trimetil Amônio		Nº risco: 40

**Substâncias que contribuem para o perigo:** Quaternário de amônio, a sua superexposição na pele, em mucosas e nos olhos pode provocar irritações e vermelhidão.

## **SuperVale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.**

*Rua Primeiro de Maio Nº600 Bairro Margarida Galvan*

*Dois Vizinhos – PR*

*Fone: (046) 3536-1144 e-mail- [laboratorio@valeverde.net.br](mailto:laboratorio@valeverde.net.br)*

---

### **Produto: Amaciante Confort**

Data da revisão: 26/03/2022

Nº. FISPQ :10

Versão: 4.

---

### **3. Identificação de perigos**

**Perigos mais importantes:** O princípio ativo do Amaciante Confort possui incompatibilidade com substâncias tóxicas e corrosivas. Também são incompatíveis com agentes oxidantes, bases e ácidos fortes, amônia, metais alcalinos e tensoativos aniônicos.

#### **Efeitos do produto:**

**Efeitos adversos à saúde humana:** O contato do produto com olhos, mucosas ou pele pode provocar irritações. Ressecamento da pele, vermelhidão e dor nos olhos, após uso prolongado.

**Efeitos ambientais:** Não classificado como perigoso para o meio ambiente. Produto facilmente biodegradado, não bioacumulável. Evite que o produto atinja cursos d'água e, não despejar diretamente no esgoto.

**Perigos físico-químicos:** Evitar o contato do produto com substâncias tóxicas e corrosivas, agentes oxidantes, bases e ácidos fortes, amônia, metais alcalinos e tensoativos aniônicos.

**Perigos específicos:** O contato prolongado do produto pode causar irritações nos olhos e mucosas, evitar tempo de exposição prolongado.

### **4. Medidas de primeiros-socorros**

**Inalação:** Remover a pessoa para local fresco e arejado. Se a pessoa estiver respirando com dificuldades procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo e a FISPQ do produto.

## **SuperVale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.**

*Rua Primeiro de Maio Nº600 Bairro Margarida Galvan*

*Dois Vizinhos – PR*

*Fone: (046) 3536-1144 e-mail- [laboratorio@valeverde.net.br](mailto:laboratorio@valeverde.net.br)*

---

### **Produto: Amaciante Confort**

Data da revisão: 26/03/2022

Nº. FISPQ :10

Versão: 4.

---

**Contato com a pele:** Retirar as roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele com água fria e limpa, em abundância por pelo menos 20 minutos. Se ocorrer irritações elevadas, procurar assistência médica.

**Contato com os olhos:** Lavar os olhos com água limpa e fria, em abundância por pelo menos 20 minutos, levantando as pálpebras para a total remoção do produto. Procurar assistência médica, de preferência de um oftalmologista.

**Ingestão:** Não provocar vômito. Se a pessoa estiver consciente, lavar a sua boca com água em abundância. Procurar assistência médica imediatamente, levando sempre o rótulo e a FISPQ do produto.

**Ações que devem ser evitadas:** Não dar nenhuma bebida para uma pessoa inconsciente, nem aplicar pomadas ou colírios sem prescrição médica.

**Outras instruções:** Para todos os casos, consultar imediatamente um Centro de Intoxicação (CEATOX 0800 645 1148) ou Serviço de Saúde mais próximo, levando consigo o rótulo ou a embalagem do produto.

### **5. Medidas de combate a incêndio**

**Meios de extinção apropriados:** Pó químico, espuma resistente ao álcool, névoa d'água ou dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Não utilizar jato d'água. Resfrie os recipientes expostos às chamas com neblina de água.

**Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio:** Utilizar roupas apropriadas para o combate ao fogo e máscara com respiro.

## **SuperVale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.**

*Rua Primeiro de Maio Nº600 Bairro Margarida Galvan*

*Dois Vizinhos – PR*

*Fone: (046) 3536-1144 e-mail- [laboratorio@valeverde.net.br](mailto:laboratorio@valeverde.net.br)*

---

### **Produto: Amaciante Confort**

Data da revisão: 26/03/2022

Nº. FISPQ :10

Versão: 4.

---

**Perigos específicos da combustão do produto químico:** O princípio ativo do Amaciante Confort é um sólido inflamável, portanto evitar calor e fontes de ignição próximas ao produto.

#### **6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento**

**Precauções pessoais:** Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI'S). Evitar o contato com a pele, mucosas e os olhos, pois podem ocorrer irritações e vermelhidão se o produto apresentar-se em elevadas concentrações.

**Precauções ao meio ambiente:** Em caso de derramamento interrompa ou vede o fluxo. Produto não classificado como perigoso para o meio ambiente. Biodegradável e não bioacumulável.

**Métodos para limpeza:** Absorver o produto com material inerte, areia seca ou terra. Coloque o material absorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Após lave com água em abundância, conter a água de lavagem, evitando que atinja cursos d'água ou rede de esgoto.

**Prevenção de perigos secundários:** Eliminar todas as fontes de ignição. Impedir fagulhas ou chamas. Evitar o contato do produto com matérias incompatíveis, tais como substâncias tóxicas ou corrosivas, ácidos e bases fortes, amônia, metais alcalinos e tensoativos aniônicos.

#### **7. Manuseio e armazenamento**

**Manuseio:**

**Medidas técnicas apropriadas:** Deve-se evitar o manuseio do produto próximo de fontes de ignição, calor e substâncias incompatíveis.

---

## **SuperVale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.**

Rua Primeiro de Maio Nº600 Bairro Margarida Galvan

Dois Vizinhos – PR

Fone: (046) 3536-1144 e-mail- [laboratorio@valeverde.net.br](mailto:laboratorio@valeverde.net.br)

---

### **Produto: Amaciante Confort**

Data da revisão: 26/03/2022

Nº. FISPQ :10

Versão: 4.

---

**Prevenção da exposição do trabalhador:** Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI's). Evitar a superexposição do produto com pele, mucosas e olhos.

**Prevenção de incêndio e explosão:** O princípio ativo do produto é sólido inflamável, evitar fontes de ignição e de calor.

**Precauções e orientações para manuseio seguro:** Evitar o contato com ácidos e bases fortes, amônia, metais alcalinos, substâncias tóxicas e corrosivas.

**Medidas de higiene:** Não comer, beber ou fumar no local de manuseio. Lavar bem as mãos antes e após o manuseio do produto.

#### **Armazenamento:**

**Medidas técnicas:** Manter o produto na embalagem original

**Condições adequadas:** Armazenar o produto em área arejada e coberta, longe da umidade, fontes de ignição e de calor.

**Condições que devem ser evitadas:** Não armazenar próximos de substâncias incompatíveis, tais como ácidos e bases fortes, tensoativos aniônicos, substâncias corrosivas.

**Materiais para embalagens:** Embalagem de polietileno.

### **8. Controle de exposição e proteção individual**

#### **Equipamento de proteção individual apropriado:**

**Proteção dos olhos:** Óculos de proteção.

**Proteção das mãos e braços:** Luvas de borracha ou neoprene.

**Proteção da pele e do corpo:** Botas de borracha e avental impermeável.



**VALE VERDE**<sup>®</sup>  
supervale verde

## **SuperVale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.**

*Rua Primeiro de Maio Nº600 Bairro Margarida Galvan*

*Dois Vizinhos – PR*

*Fone: (046) 3536-1144 e-mail- [laboratorio@valeverde.net.br](mailto:laboratorio@valeverde.net.br)*

---

### **Produto: Amaciante Confort**

Data da revisão: 26/03/2022

Nº. FISPQ :10

Versão: 4.

---

**Proteção respiratória:** Utilizar máscara de proteção caso em ambiente fechado e sem ventilação.

**Outras informações:** É indispensável à existência de chuveiro de emergência e lava olhos nas áreas de manuseio abundante.

#### **9. Propriedades físicas e químicas**

**Estado físico:** Líquido viscoso

**Densidade aparente (g/mL):** 0,94 – 1,00 g/mL.

**Viscosidade (Copo Ford 04):** 6,25 – 6,60 mL/s

**pH :** 4,0 – 5,5

**Solubilidade:** Parcialmente solúvel em água.

**Cor:** Branco

**Odor:** Característico

**Ponto de fulgor:** Não aplicável

**Ponto de ebulição:** 100 – 105 °C

**Limites de explosão (inferior e superior):** Não aplicável

#### **10. Estabilidade e reatividade**

**Estabilidade química:** Estável em condições normais de pressão e temperatura.

**Reatividade:** Pode reagir quanto em contato com agentes oxidantes fortes e pH fortemente alcalino.

**Condições a serem evitadas:** Manter o produto longe de fontes de calor e de ignição, superfícies quentes, faíscas e chamas abertas.

## **SuperVale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.**

*Rua Primeiro de Maio Nº600 Bairro Margarida Galvan*

*Dois Vizinhos – PR*

*Fone: (046) 3536-1144 e-mail- [laboratorio@valeverde.net.br](mailto:laboratorio@valeverde.net.br)*

---

### **Produto: Amaciante Confort**

Data da revisão: 26/03/2022

Nº. FISPQ :10

Versão: 4.

---

**Materiais ou substâncias incompatíveis:** Tensoativos aniônicos, ácidos e bases fortes, substâncias corrosivas e tóxicas, agentes oxidantes fortes.

**Produtos perigosos da decomposição:** Monóxido de carbono, dióxido de carbono e vapores de amônia. A queima do princípio ativo do Amaciante Confort, pode produzir ácido clorídrico e dióxido de carbono. O dióxido de carbono em concentrações elevadas pode agir como asfixiante. Superexposição aos produtos de combustão pode resultar em irritação das vias respiratórias.

#### **11. Informações toxicológicas**

**Informações de acordo com as diferentes vias de exposição:**

**Toxicidade aguda:**

**Olhos:** O contato do produto com os olhos pode causar irritação.

**Pele:** Evitar contato prolongado com a pele, pois pode causar irritação e vermelhidão.

**Ingestão:** Pode causar irritações graves nas mucosas e no trato intestinal.

**Inalação:** Pode causar irritações nas vias respiratórias.

**Toxicidade crônica:** Não se aplica.

#### **12. Informações ecológicas**

**Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:** O amaciante confort, possui em sua composição química o quaternário de amônio, que este é um tensoativo catiônico biodegradável. Porém em concentrações elevadas do produto pode ocorrer:

Na água: O amaciante confort é solúvel em água, e em grandes vazamentos pode produzir concentrações perigosas para a vida aquática.



**VALE VERDE**<sup>®</sup>  
supervale verde

## **SuperVale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.**

*Rua Primeiro de Maio Nº600 Bairro Margarida Galvan*

*Dois Vizinhos – PR*

*Fone: (046) 3536-1144 e-mail- [laboratorio@valeverde.net.br](mailto:laboratorio@valeverde.net.br)*

---

### **Produto: Amaciante Confort**

Data da revisão: 26/03/2022

Nº. FISPQ :10

Versão: 4.

---

No ar: A decomposição na combustão desse produto pode provocar uma nuvem de gases irritantes.

No solo: Grandes vazamentos podem produzir contaminação do solo e risco de contaminação do lençol freático.

**Mobilidade:** Solúvel em água e biodegradável.

**Bioacumulação:** Não acumulativo

### **13. Considerações sobre tratamento e disposição**

#### **Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:**

**Produto:** Não descartar em esgoto, galerias pluviais, solo ou cursos d'água. Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada, com processamento ou incineração, observando a legislação local.

**Restos de produtos:** Não descartar em esgoto, galerias pluviais, solo ou cursos d'água. Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada, com processamento ou incineração, observando a legislação local.

**Embalagem usada:** Não reutilizar a embalagem vazia. Após vazias pode-se lavar com água as embalagens. E encaminhar para empresas especializadas e autorizadas para a destinação final ou reciclagem.

### **14. Informações sobre transporte**

## **SuperVale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.**

*Rua Primeiro de Maio Nº600 Bairro Margarida Galvan*

*Dois Vizinhos – PR*

*Fone: (046) 3536-1144 e-mail- [laboratorio@valeverde.net.br](mailto:laboratorio@valeverde.net.br)*

---

### **Produto: Amaciante Confort**

Data da revisão: 26/03/2022

Nº. FISPQ :10

Versão: 4.

---

**Regulamentações nacionais e internacionais:** Conforme Portaria 204 de 20/05/97 do Ministério dos Transportes e as Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas, 7ª edição, 1991, o produto não é classificado como perigoso.

#### **15. Regulamentação**

Autorização de Funcionamento ANVISA/MS: 3.02.952-7

Produto Saneante Notificado na ANVISA: Nº 25351.420485/2012-47

#### **16. Outras Informações**

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.

“Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário”. “Antes de utilizar o produto, ler atentamente as instruções descritas no rótulo”.